

FLUKE®

Fluke 115
S bohatou sadou
příslušenství

Specials

Podzim – zima 2017



Akce



Ušetřete čas
a zvyšte přesnost



Nivelační lasery Fluke

**Více akčních
nabídek uvnitř!**

Který digitální multimetr je pro vás vhodný?

Digitální multimetry Fluke: Pracujte bezpečněji a chytřeji.

Společnost Fluke již dlouho vyrábí ty nejlepší testovací a měřicí přístroje na trhu. Digitální multimetry Fluke se těší velké oblibě a patří mezi nejpoužívanější přístroje v této kategorii. Každý digitální multimetr je navržen tak, aby bez problémů pracoval i za těch nejextrémnějších okolností: pády, rázy, vlhkost a mnoho dalších. Ale jak vybrat ten správný přístroj?

Společnost Fluke vyvinula zcela nový nástroj pro výběr multimetru, který nabízí:

- Výběr v méně než čtyřech jednoduchých krocích
- Nejvhodnější vybrané produkty
- Nejdůležitější atributy
- Videá



Podívejte se na www.fluke.cz/multimetr a získejte radu zdarma!

Nejlépe hodí



Fluke 115

Díky jednoduchému ovládní, kompaktní konstrukci a snadnému používání nabízí digitální multimetr Fluke 115 True-RMS dokonalou odpověď pro univerzální požadavky elektrických a elektronických testů.

Řada Fluke 110
již od

€125

Nejlépe hodí



Fluke 175

Díky své přesnosti, spolehlivosti a jednoduchému používání je přístroj Fluke 175 upřednostňovaným řešením pro profesionální techniky po celém světě. Má všechny funkce, které potřebujete k odstranění nejrůznějších problémů a opravám elektrických a elektronických systémů.

Řada Fluke 170
již od

€229

Podívejte se na

[www.fluke.cz/
multimetr](http://www.fluke.cz/multimetr)

a získejte radu
zdarma!



Věděli jste, že společnost Fluke nabízí kompletní sortiment příslušenství? Zde uvádíme čtyři věci, které by neměly chybět žádnému technikovi...



Měřicí kabely
Twistguard™ TL175E (4 mm)

€30

P/N 3565554



Sada velkých krokosvorek
AC285 SureGrip™

€22

P/N 1610159



Sada elektrických měřicích
kabelů TL223-1 SureGrip™

€70

P/N 3971184



Sada měřicích kabelů
Premium TL71-1

€28

P/N 3971207

... Další produkty naleznete na www.fluke.cz/prilusenstvi

Nivelační lasery Fluke

Zdlouhavá a únavná měření jsou minulostí

Získejte potřebnou přesnost a další funkce s nivelačními lasery Fluke:

- Při montáži záruvek, osvětlení, vedení, strojního vybavení atd.
- Ušetříte si čas a potíže: stabilizace do 1 sekundy
- Ostré paprsky bez blednutí
- Jediný nástroj na trhu s reálným úhlem 180°
- Přesnější nivelace na velké vzdálenosti, vyšší přesnost rozvržení a omezení opakování prací
- Odolné přístroje, které si zachovávají přesnost kalibrace i po náhodném pádu na zem



Podívejte se na naše video na www.fluke.cz/Laserovévodováhý



Nové funkce	Tříbodové nivelační lasery		Křížové lasery		Laserové detektory	
	3PR (červená)	3PG (zelená)	180LR (červená)	180LG (zelená)	LDR (červená)	LDG (zelená)
Pracovní dosah	≤ 30°m	≤ 30°m	≤ 60°m	≤ 60°m	≤ 60°m	≤ 60°m
Přesnost	≤ 6 mm na 30 m	≤ 6 mm na 30 m	≤ 3°mm na 9°m	≤ 3°mm na 9°m	Jemná: 0,75°mm Střední: 1,75°mm	
Nivelační rozsah / Zdroj světla	≤ 6° / Polovodičová laserová dioda				-	
Výška detekce	-				≤ 50°mm	
Cena €	199	219	259	319	89	99
P/N	4811457	4811469	4811504	4811491	4811543	4819919

Představujeme

Nový IR teploměr Fluke 64 MAX

Zvládne horko, prach, vodu a pád ze 3 metrů. A nyní je navíc vybaven vnitřní pamětí a automatickým monitorováním.

- Přesná laserová technologie zajišťuje přesnější měření s lepší opakovatelností.
- Přesnost měření teploty až ±1 °C nebo ±1 % odečtu (platí větší hodnota) při poměru vzdálenosti k průměru měřené plochy 20:1
- Paměť pro 99 měření
- Životnost baterií 30 hodin, takže přístroj může pracovat tak dlouho, jak jenom potřebujete.

64 MAX

€129

P/N 4856105



Speciální akční nabídka Fluke na sady multifunkčních testerů instalací

Ušetřete
až 35%

Jediný tester instalací, který pomáhá předcházet poškození připojených spotřebičů a umožňuje uživatelům sdílet výsledky testování bezdrátově prostřednictvím smartphonu přímo z terénu.

- Kupte si jednu z níže uvedených sad a získáte slevu až 35%! -

<p>Fluke 1662</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Kleškový přístroj 323 • Software DMS <p>1662 SCH-CLAMP/D</p> <p>€999</p> <p>P/N 4911761</p>	<p>Fluke 1663</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Kleškový přístroj 324 • Software DMS <p>1663 SCH-CLAMP/D</p> <p>€1299</p> <p>P/N 4911809</p>	<p>Fluke 1664FC</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Kleškový přístroj 325 • Software DMS <p>1664 SCH-CLAMP/D</p> <p>€1649</p> <p>P/N 4911848</p>
--	---	---

Funkce	1662	1663	1664 FC
Bezpečnostní funkce Insulation PreTest™			•
Kompatibilita se systémem Fluke Connect®, hovory ShareLive™, úložiště FlukeCloud™			•
Automatická testovací sekvence			•
Testy izolace a spojitosti na vstupech L-N, L-PE a N-PE		-/•	•/•
Paměť Z Max		•	•
Střídavé napětí (true-RMS) a stejnosměrné napětí	•	•	•
Automatické spouštění měření chráničů (RCD) a smyčky s možností zapínání a vypínání	•	•	•
Odolný napájecí kabel s jediným vstupním konektorem	•	•	•
Cena €	999	1299	1649
P/N	4911761	4911809	4911848

Třífázové záznamníky výkonu Fluke 1736 a 1738

Ideální k provádění základních studií a rozborů kvality elektrické energie

- Zaznamenávání a protokolování napětí, proudu, výkonu, harmonických frekvencí a souvisejících hodnot kvality elektrické energie
- Možnost správy a analýzy velkých datových sad
- Plně integrovaný záznam dat (1738)
- Přístup a sdílení dat na dálku prostřednictvím aplikace Fluke Connect®

Fluke-1736/EUS

€3999

P/N 4534519

Fluke-1738/EUS

€4499

P/N 4563577



FLUKE CONNECT

Kleštové multimetry Fluke: Hodnoty, na které se můžete spolehnout

Kabely v těsných, malých prostorech. Nepřístupné rozvaděče. Extra velké vodiče. Známe vaše pracovní prostředí a vyvinuli jsme přístroje zaručující spolehlivá měření bez šumu. Řada pokročilých kleškových přístrojů Fluke je navržena tak, aby byla snadno použitelná a bez zbytečných funkcí.

Kleštové přístroje Fluke 320 True-RMS

- Všechny tři modely měří proud, napětí, spojitost a odpor
- Kompaktní a robustní provedení je ideální pro přístup k vodičům v omezeném prostoru



Kleškový přístroj s bezdrátovým rozhraním Fluke 376FC True-RMS AC/DC

- Pro průmyslovou údržbu a ukládání naměřených hodnot do smartphonu pomocí mobilní aplikace Fluke Connect
- Sonda iFlex umožňuje měření střídavých náběhových proudů až do 2500 A



Výkonné přístroje pro vyhledávání problémů

Tester izolace Fluke 1507 nyní s kleškovým přístrojem Fluke 323 zdarma!

Zdarma



FLK-1507/323 KIT

€515

P/N 4864866

Ušetřete 20%

	323	324	325	373	374 FC	375 FC	376 FC
Rozevření čelistí	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Proud AC TRMS / DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1 000 A AC/DC
Napětí AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	1 000 V	1 000 V	1 000 V
Spojitosť / odpor	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Kapacita, Frekvence, Teplota	-/-	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•
Cena €	129	169	229	254	356	427	489
P/N	4152628	4152637	4152643	3790564	4696001	4695932	4695861

Fluke: Řešení pro každou aplikaci

Termokamera Fluke TiS20

Vyhledávání horkých míst v topných a fotovoltaických systémech

- IR-Fusion – detaily ve viditelném a infračerveném spektru na jednom obrázku
- Sdílejte a posílejte snímky e-mailem v reálném čase s aplikací Fluke Connect®



€1495

P/N 4697049

IR teploměr Fluke 64MAX

Kontrolujte nastavené hodnoty a rozdíly teplot v topném systému

- Přesnost měření teploty až ± 1 °C nebo ± 1 % odečtu (platí větší hodnota) při poměru vzdálenosti k průměru měřené plochy 20:1



€129

P/N 4856105

Zkoušečka napětí a spojitosti Fluke T150

Pro testování nepřítomnosti nebo přítomnosti napětí podle normy IEC-EN 61243 a testování připojení.

- LED indikátor, zobrazení naměřené hodnoty na jasném digitálním displeji, akustický test spojitosti a vibrační odezva
- Funkce testu proudového chrániče.



€144

P/N 4016977

Laserový přístroj na měření vzdálenosti Fluke 414D

Rychlé a snadné zjištění rozměrů a objemu prostorů

- Okamžité měření až do 50 m stisknutím jednoho tlačítka
- Přesnost laseru +/- 2 mm



€129

P/N 4106830

Klešťový přístroj Fluke 324 True-RMS


Měří spotřebu proudu elektrických zařízení

- Střídavé napětí a proud true-RMS pro přesná měření nelineárních signálů.
- Měření proudu až do 400 A AC



€169

P/N 4152637



Tester izolačního odporu Fluke 1507

Prevence výpadků fotovoltaických systémů kontrolou kvality izolace a připojení

- Tester izolace s testovacím napětím až do 1 000 V
- Porovnávací funkce vyhověl/nevyhověl pro rychlé opakování testů



Nyní s kleštvým přístrojem zdarma

€515

P/N 4864866

Elektrická zkoušečka Fluke T5-600

Snadno použitelná pro vyhledávání poruch domácích spotřebičů

- Automaticky měří střídavé napětí (AC) a stejnosměrné napětí (DC) s vysokou přesností a rozlišením
- Snadné a přesné měření proudu OpenJaw™



€159

P/N 659612

Digitální multimetr Fluke 117

Vyhledávání poruch všech moderních domácích spotřebičů

- Měření napětí a proudu true-RMS
- Funkce MIN/AMX/AVG pro zachycení změn měřené veličiny



€239

P/N 2583647

Multifunkční tester instalací Fluke 1664FC

Vyhledávání poruch a revize elektrických instalací

- Zkrajte dobu testů až o 40 % pomocí automatických testovacích sekvencí
- Předběžná zkouška izolace
- Fluke Connect: sdílejte výsledky testování prostřednictvím chytrého telefonu.



Podívejte se na naše akční nabídky na straně 4

€1649

Termomultimetr Fluke 279FC TRMS



Vyhledávání horkých míst v topných systémech a elektrických instalacích

- Plně vybavený digitální multimetr s integrovaným termálním zobrazováním
- Funkce iFlex® a Fluke Connect®



Speciální cena

€799

P/N 4914874

Speciální cena!

Termomultimetr
Fluke 279FC T-RMS
Nyní v nabídce za
speciální cenu



FLK-279FC PROMO

€799

P/N 4914874

Akční nabídka!

Set digitálního
multimetru Fluke 175 s
pouzdem C25 se
slevou 30%



FLK-175 EGFID/C25

€199

P/N 4814507

Akční nabídka!

Balíček příslušenství s multimetrem Fluke 115
sada obsahuje digitální multimetr Fluke 115
a sadu příslušenství SureGrip™ Master
TLK-225.



FLK-115/TLK-225-1

€199

P/N 4759465

VoltAlert™

Když se špička detektoru
střídavého napětí Fluke
VoltAlert™ rozsvítí červeně
a přístroj vydá zvukový
signál, víte, že vedení je
pod napětím.



2AC

€28

P/N 3807928

Kupte si průmyslovou sadu Fluke 179/MAG2 se slevou a získejte svítilnu Maglite ZDARMA!

Sada obsahuje:

- Multimetr Fluke 179 True-RMS
- TL224 sada silikonových měřících kabelů SureGrip™
- AC220 sada krokosvorek SureGrip™
- Sada sond s měřicími hroty TP74
- Magnetický závěs TPAK
- Pouzdro na multimetr C35

+ svítilna Maglite **ZDARMA**



FLUKE-179/MAG2 KIT

€370

P/N 4869295

Elektrické zkoušečky



	T90	T110	T130	T150	T5-600	T5-1000
Displej	Diody LED	Diody LED	Diody LED/LCD	Diody LED/LCD	Displej LCD	Displej LCD
Proud/napětí AC/DC	12–690 V	12–690 V	6–690 V	6–690 V	100 A[1]–600 V	100 A[1]–1 000 V
Ostatní		LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ω	Ω	Ω
Cena €	59	84	124	144	159	179
P/N	4016945	4016950	4016961	4016977	659612	659570

* Nízká vstupní impedance nebo přepínatelná zátěž.

Další informace o produktech a propagačních
akcích naleznete na adrese
www.fluke.cz/akce

Všechny ceny v tomto letáku představují doporučené maloobchodní ceny bez DPH.

©2017 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Údaje mohou být pozměněny bez předchozího oznámení. Všechny akce platí do 31. 12. 2017.
Vydání podzim/zima 2017. Vytisknuto v Nizozemsku. 6009186-cs